

**Prima parte: versione CLP**

**Seconda parte: versione DPD**

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa**

**1.1 Identificatore del prodotto**

Nome commerciale : **ENOVIT METIL FL**  
tipo di formulazione: *Sospensione concentrata (SC)*

Codice Commerciale: *1337 a*  
uso: *fungicida*

Autorizzazione del Ministero della Salute N.7611 del 23.11.1998  
Numero Registrazione REACH Non applicabile.

**1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati**  
Non sono disponibili altre informazioni.

Utilizzazione della Sostanza / del Preparato: *Prodotti chimici agrari*

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Produttore/Fornitore :  
SIPCAM S.p.A. - Sede legale: *Via Carroccio, 8 -MILANO*  
Sede produttiva: *Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano s. Lambro (MI)*  
TEL.: *(0371) 5961 - FAX (0371) 71408*

**1.4 Numero telefonico di emergenza:**  
Emergency phone: *+ 39 0371 5961 (24/24h)*

Per domande riguardanti questa scheda di sicurezza contattare:  
*msds@sipcam.it*

*L'elenco dei centri antiveleni è riportato al punto 16*

**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**

**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**

**2.1.1 Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**



GHS08 pericolo per la salute

Muta. 2                    H341 *Sospettato di provocare alterazioni genetiche.*



GHS07

Acute Tox. 4                H302 *Nocivo se ingerito.*

Acute Tox. 4                H332 *Nocivo se inalato.*

Skin Sens. 1                H317 *Può provocare una reazione allergica cutanea.*

Aquatic Chronic 3        H412 *Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.*

**2.1.2 Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE o direttiva 1999/45/CE non classificato**



Xn; Nocivo

R20/22-68:                *Nocivo per inalazione e ingestione. Possibilità di effetti irreversibili.*



Xi; Sensibilizzante

R43:                         *Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.*

R52/53:                    *Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.*

**Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente:**

*Il prodotto ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della "Direttiva Generale della Comunità sulla classificazione dei preparati" nella sua ultima versione valida.*

**Sistema di classificazione:**

*La classificazione corrisponde alle attuali liste della CEE, è tuttavia integrata da dati raccolti da bibliografia specifica e da dati forniti dall'impresa.*

*(continua a pagina 2)*

**Nome commerciale : ENOVIT METIL FL**

(Segue da pagina 1)

**2.2 Elementi dell'etichetta**

**Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

**Pittogrammi di pericolo**



GHS07 GHS08

**Avvertenza** *Attenzione*

**Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**

tiofanate-metil(ISO)

**Indicazioni di pericolo**

H302+H332 *Nocivo se ingerito o inalato.*

H317 *Può provocare una reazione allergica cutanea.*

H341 *Sospettato di provocare alterazioni genetiche.*

H412 *Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.*

**Consigli di prudenza**

P102 *Tenere fuori dalla portata dei bambini.*

P261 *Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.*

P270 *Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.*

P202 *Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.*

P308+P313 *IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.*

P302+P352 *IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.*

**Ulteriori dati:**

EUH401 *Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.*

*Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore*

**2.3 Altri pericoli**

**Risultati della valutazione PBT e vPvB**

**PBT:** Non disponibile.

**vPvB:** Non disponibile.

**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**

**3.2 Caratteristiche chimiche: Miscela**

**Descrizione:** Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

**Sostanze pericolose:**

Numero CAS	denominazione	simbolo	frasi R	%
CAS: 23564-05-8 EINECS: 245-740-7	tiofanate-metil(ISO) ☒ Xn R20-68; ☒ Xi R43; ☒ N R50/53 Muta. Cat. 3 ☒ Muta. 2, H341; ☒ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ☒ Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317			43,9%
CAS: 102980-04-1	Acido benzensolfonico sale sodico, polimero con formaldeide, fenolo e urea R52/53 Aquatic Chronic 3, H412			1-5%

**Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

(continua a pagina 3)

Nome commerciale : **ENOVIT METIL FL**

(Segue da pagina 2)

#### **SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**

##### **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

###### **Indicazioni generali**

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati dal prodotto.

Mostrare questa scheda di sicurezza al medico.

###### **Inalazione**

Allontanare la persona dalla zona inquinata tenendola a riposo e al caldo in ambiente aerato.

Chiamare immediatamente il medico.

Se il soggetto è incosciente provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.

**Contatto con la pelle:** Lavare immediatamente con acqua e sapone neutro

###### **Contatto con gli occhi**

Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.

###### **Ingestione:**

Non indurre il vomito. Chiamare un medico

Chiamare subito il medico.

##### **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Esposizioni ripetute e prolungate possono provocare:

Irritazione della pelle e degli occhi.

Irritazione dell'apparato respiratorio.

###### **Indicazioni per il medico:**

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

##### **4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Sottoporre a controllo medico per almeno 48 ore.

Trattamento sintomatico

#### **SEZIONE 5: Misure antincendio**

##### **5.1 Mezzi di estinzione**

###### **Agenti estinguenti raccomandati**

Anidride Carbonica, Polvere Chimica. Spegnerne grossi incendi con acqua nebulizzata o schiuma resistente all'alcool. Non usare getti diretti di acqua.

##### **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

In caso di incendio si possono liberare:

Monossido di carbonio (CO)

ossidi di zolfo (SO<sub>x</sub>)

Ossidi d'azoto (NO<sub>x</sub>)

Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto può sviluppare fumi tossici.

##### **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

###### **Mezzi protettivi specifici**

Non inalare i gas derivanti da esplosioni e incendi.

Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.

###### **Altre informazioni**

Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.

Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario.

#### **SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**

##### **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Indossare abbigliamento protettivo personale

Garantire una sufficiente ventilazione.

In caso di vapori/polvere/aerosol adottare protezioni respiratorie.

##### **6.2 Precauzioni ambientali:**

In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le Autorità competenti.

(continua a pagina 4)

**Nome commerciale : ENOVIT METIL FL**

(Segue da pagina 3)

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**

Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia o materiali inerti) evitando di usare segatura o stracci .

Raccogliere con mezzi meccanici.

Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13

**6.4 Riferimento ad altre sezioni**

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Adoperare solo in ambienti ben ventilati.

Indossare abbigliamento protettivo individuale (DPI).

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Durante il lavoro è vietato mangiare, bere, fumare.

**Manipolazione:**

Evitare il contatto diretto o indiretto con il prodotto; non mangiare, bere o fumare durante il lavoro.

**Indicazioni per la prevenzione delle esplosioni o incendi**

Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.

Proteggere dal calore.

Il prodotto non è infiammabile.

**7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

**Stoccaggio:**

**Requisiti dei magazzini e dei recipienti**

Conservare in ambiente fresco.

Conservare solo nei fusti originali.

**Indicazioni sullo stoccaggio misto:**

Non conservare a contatto con alimenti.

Immagazzinare separatamente da alcali.

**Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento**

Proteggere dal gelo.

Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.

**7.3 Usi finali specifici** Non sono disponibili altre informazioni.

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

**Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7

**8.1 Parametri di controllo**

**Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro**

Il prodotto non contiene sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro.

**8.2 Controlli dell'esposizione**

**Mezzi di protezione**

**Norme generali protettive e di igiene del lavoro**

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Durante il lavoro è vietato mangiare e bere.

**Vie respiratorie** In ambienti non sufficientemente ventilati utilizzare la maschera protettiva.

**Filtri raccomandati per brevi impieghi.** Filtro A

(continua a pagina 5)

**Nome commerciale : ENOVIT METIL FL**

(Segue da pagina 4)

**Protezione delle mani**



Guanti protettivi di materiale plastico o gomma.

**Materiale dei guanti** Guanti in PVC.

**Tempo di permeazione del materiale dei guanti**

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

**Protezione degli occhi.**



Occhiali protettivi.

**protezione del corpo**



Tuta protettiva.

**SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**

**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

**Indicazioni generali**

<b>Aspetto:</b>	Sospensione
<b>Colore:</b>	marrone chiaro
<b>Odore:</b>	leggero, caratteristico

<b>valori di pH a 20 °C:</b>	5-7
------------------------------	-----

**Cambiamento di stato**

**Temperatura/punto di ebollizione:** non definito

<b>Punto di infiammabilità:</b>	non infiammabile
---------------------------------	------------------

<b>Temperatura autoaccensione:</b>	Prodotto non autoinfiammabile.
<b>Pericolo di esplosione</b>	Prodotto non esplosivo.

<b>Densità a 20 °C</b>	1,17 g/cm
------------------------	-----------

**Solubilità in/Miscibilità con**

<b>Acqua</b>	dispersibile
--------------	--------------

**9.2 Altre informazioni** Non sono disponibili altre informazioni.

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività**

**10.1 Reattività** Se opportunamente manipolato, il prodotto non è reattivo.

**10.2 Stabilità chimica**

Il prodotto è stabile se manipolato e stoccato nelle condizioni raccomandate (vedi sez.7).

**Decomposizione termica / condizioni da evitare**

Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.

**10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.

**10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 6)

**Nome commerciale : ENOVIT METIL FL**

(Segue da pagina 5)

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno nelle normali condizioni di immagazzinamento.**

**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**

**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**

**Tossicità acuta:**

**Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**

Orale	LD50	1000 mg/kg (ratto)
Cutaneo	LD50	>2000 mg/kg (ratto)
Per inalazione	LC50 (4 h)	2,25 mg/l (ratto)

**NOEL (no observable effect level)**

**23564-05-8 tiofanate-metil(ISO)**

NOEL	50 (2 y) mg/kg (cane)
	160 (2 y) mg/kg (topo)
	160 (2y) mg/kg (ratto)

**Irritabilità primaria:**

**Sulla pelle:**

Effetto irritante sulla pelle	C.I.	non irritante (-)
-------------------------------	------	-------------------

**Sugli occhi:**

Effetto irritante per gli occhi	EI	non irritante (-)
---------------------------------	----	-------------------

**Sensibilizzazione:**

Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle.

Sensibilizzazione	Sensibilizzazione	sensibilizzante (-)
-------------------	-------------------	---------------------

**Ulteriori informazioni tossicologiche**

Il prodotto, in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità sulla classificazione dei preparati nella sua ultima versione valida, presenta i seguenti rischi:

Nocivo

Sensibilizzante

**Effetti acuti (tossicità acuta, irritazione e corrosività)** nessuna informazione disponibile

**Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)**

Muta. 2

**SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**

**12.1 Tossicità**

**Tossicità acquatica:**

EC50 (48h)	11,0 mg/l (daphnia magna)
EC50 (96h)	> 100 mg/l (trota ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ))
EbC50 (72h)	45,5 mg/l ( <i>Ankistrodesmus bibraianus</i> )
NOEC	6,3 mg/l (daphnia magna)
	21,5 mg/l (trota ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ))

**Tossicità ambientale**

**23564-05-8 tiofanate-metil(ISO)**

Orale	LD 50	>5000 mg/kg (anatra)
-------	-------	----------------------

**12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.

**12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.

**12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.

**Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**

**Indicazioni generali :** nocivo per gli organismi acquatici

(continua a pagina 7)

**Nome commerciale : ENOVIT METIL FL**

(Segue da pagina 6)

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

**PBT:** Non disponibile.

**vPvB:** Non disponibile.

**12.6 Altri effetti avversi** Non sono disponibili altre informazioni.

**SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**

**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**



Gli scarti dovranno essere smaltiti in conformita' con le norme vigenti in materia (DL 22 del 5.02.97) e successive modifiche.

**Raccomandazione:** Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature

**Trattamento dei contenitori dopo svuotamento :**

**Consigli:** Smaltimento in conformita' con le disposizioni amministrative.

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

**14.1 Numero ONU**  
**ADR, IMDG, IATA**

UN3082

**14.2 Nome di spedizione dell'ONU**  
**ADR**

3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE,  
LIQUIDA, N.A.S. (tiofanate-metil(ISO))

**IMDG**


ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,  
LIQUID, N.O.S. (thiophanate-methyl), MARINE  
POLLUTANT

**IATA**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,  
LIQUID, N.O.S. (thiophanate-methyl)

**14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**

**ADR**



**Classe**  
**Etichetta**


9 (M6) Materie ed oggetti pericolosi diversi  
9

**IMDG**

**Class**  
**Label**

9 Materie ed oggetti pericolosi diversi  
9

**IATA**



**Class**  
**Label**

9 Materie ed oggetti pericolosi diversi  
9

**14.4 Gruppo di imballaggio**  
**ADR, IMDG, IATA**

III

(continua a pagina 8)



**Nome commerciale : ENOVIT METIL FL**

(Segue da pagina 7)

**14.5 Pericoli per l'ambiente:**

**Marine pollutant:** Sì  
**Marchatura speciali (ADR):** Simbolo (pesce e albero)  
**Marchatura speciali (IATA):** Simbolo (pesce e albero)

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** Attenzione: Materie ed oggetti pericolosi diversi  
**Numero Kemler:** 90  
**Numero EMS:** F-A,S-F

**14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC** Non applicabile.

**Trasporto/ulteriori indicazioni:**

**ADR**

**Quantità limitate (LQ)** 5L  
**Quantità esenti (EQ)** Codice: E1  
 Quantità massima netta per imballaggio interno: 30 ml  
 Quantità massima netta per imballaggio esterno: 1000 ml  
**Categoria di trasporto** 3  
**Codice di restrizione in galleria** E  
**Osservazioni:** Trasporto in Quantità Limitate per le confezioni ammesse

**IMDG**

**Limited quantities (LQ)** 5L  
**Excepted quantities (EQ)** Code: E1  
 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml  
 Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

**UN "Model Regulation":** UN3082, MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (tiofanate-metil(ISO)), 9, III

**SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**

**15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Non sono disponibili altre informazioni.

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

**SEZIONE 16: Altre informazioni**

L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni qui contenute in relazione all'utilizzo specifico. L'utilizzatore è altresì tenuto a rispettare a pieno le norme di sicurezza descritte e a richiedere un adeguato addestramento prima della manipolazione.

I dati e le informazioni si basano sulla letteratura disponibile e su nostre specifiche conoscenze alla data di compilazione; queste sono riferite unicamente al prodotto indicato.

**Centri antiveneno sul territorio nazionale**

Milano	Ospedale Niguarda	(02) 66 10 10 29
Torino	Ospedale Molinette	(011) 66 37 637
Pavia	Clinica S.Maugeri	(0382) 24 444
Padova	Servizio Antiveneni	(049) 82 75 078
Firenze	Ospedale Careggi	(055) 42 77 238
Genova	Ospedale Gaslini	(010) 56 36 245
Roma	Ospedale A. Gemelli	(06) 30 54 343
Roma	Centro Antiveneni La Sapienza	(06) 49 97 06 98
Napoli	Ospedale Cardarelli	(081) 74 72 870

**Scheda redatta da:** Product safety department

(continua a pagina 9)

**Nome commerciale : ENOVIT METIL FL**

(Segue da pagina 8)

**Per ulteriori chiarimenti contattare :**

Product safety department

SIPCAM Stabilimento di Salerano sul Lambro (LO)

TEL.: 0371/596.1 - FAX : 0371/71408

**frasi R dei componenti**

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H332 Nocivo se inalato.

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

R20 Nocivo per inalazione.

R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

R68 Possibilità di effetti irreversibili.

**Abbreviazioni e acronimi:**

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Muta. 2: Germ cell mutagenicity, Hazard Category 2

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - Acute Hazard, Category 1

Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

**\* Dati modificati rispetto alla versione precedente****data di creazione**

15.05.2001

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

data stampa 21.03.2013

versione 5

Revisione del: 21.03.2013

### 1 Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : **ENOVIT METIL DF**  
 tipo di formulazione: *granulo dispersibile (WDG)*

Codice Commerciale: 1372

uso: *fungicida*

Numero di registrazione: 8945 del 25.10.1996

#### 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Non sono disponibili altre informazioni.

Utilizzazione della Sostanza / del Preparato: *Prodotti chimici agrari*

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore/Fornitore :

SIPCAM ITALIA - VIA VITTORIO VENETO,81 - 26857 SALERANO SUL LAMBRO (LO)

TEL: 0371-5961 - FAX 0371-71408

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza:

Emergency phone: + 39 0371 5961


Per domande riguardanti questa scheda di sicurezza contattare:

*infomsds@sipcam.it*

### 2 Identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela


Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE o direttiva 1999/45/CE

 Xn; Nocivo

R20/22-68: *Nocivo per inalazione e ingestione. Possibilità di effetti irreversibili.*

 Xi; Sensibilizzante

R43: *Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.*

 N; Pericoloso per l'ambiente

R51/53: *Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.*

#### Sistema di classificazione:

La classificazione corrisponde alle attuali liste della CEE, è tuttavia integrata da dati raccolti da bibliografia specifica e da dati forniti dall'impresa.

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

Classificazione secondo le direttive CEE:

Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CE/alle relative norme nazionali.

Nella manipolazione di prodotti chimici osservare le consuete misure precauzionali.

Prodotto non classificato tra i pericolosi dalle normative nazionali e comunitarie in materia.

#### Sigla ed etichettatura di pericolosità del prodotto:



Xn Nocivo

N Pericoloso per l'ambiente

#### Natura dei rischi specifici (frasi R):

20/22 *Nocivo per inalazione e ingestione.*

43 *Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.*

68 *Possibilità di effetti irreversibili.*

51/53 *Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.*

(continua a pagina 2)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

data stampa 21.03.2013

versione 5

Revisione del: 21.03.2013

**Nome commerciale : ENOVIT METIL DF**

(Segue da pagina 1)

**Consigli di prudenza (frasi S):**

- 2 Conservare fuori della portata dei bambini.  
 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  
 24 Evitare il contatto con la pelle.  
 36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.  
 38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.  
 46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.  
 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.  
 61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

**Classificazione specifica di determinati preparati:**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

**2.3 Altri pericoli**
**Risultati della valutazione PBT e vPvB**
**PBT:** Non disponibile.

**vPvB:** Non disponibile.

### 3 Composizione/informazioni sugli ingredienti

**3.2 Caratteristiche chimiche: Miscela**
**Descrizione:** Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

**Sostanze pericolose:**

Numero CAS denominazione	simbolo	frasi R	%
CAS: 23564-05-8 EINECS: 245-740-7	tiofanate-metil(ISO)	 Xn R20-68;  Xi R43;  N R50/53	70,0%
Muta. Cat. 3			

### 4 Misure di primo soccorso

**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
**Indicazioni generali**

Chiamare immediatamente il medico.

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati dal prodotto.

**Inalazione** Allontanare la persona dalla zona inquinata tenendola a riposo e al caldo in ambiente aerato.

**Contatto con la pelle:** Lavare immediatamente con acqua e sapone neutro

**Contatto con gli occhi**

Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.

**Ingestione:** Non indurre il vomito. Chiamare un medico

**Indicazioni per il medico:**
**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non sono disponibili altre informazioni.

**4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**  
 Sottoporre a controllo medico per almeno 48 ore.

### 5 Misure antincendio

**5.1 Mezzi di estinzione**
**Agenti estinguenti raccomandati**

Acqua nebulizzata

Anidride Carbonica, Polvere Chimica A/B/C, Schiuma.

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

In caso di incendio si possono liberare:

Monossido di carbonio (CO)

(continua a pagina 3)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

data stampa 21.03.2013

versione 5

Revisione del: 21.03.2013

**Nome commerciale : ENOVIT METIL DF**

(Segue da pagina 2)

*Ossidi d'azoto (NOx)**ossidi di zolfo (SOx)**Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto sviluppa fumi tossici.***5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi****Mezzi protettivi specifici***Non inalare i gas derivanti da esplosioni e incendi.**Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.*

### 6 Misure in caso di rilascio accidentale

**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza***Evitare la formazione di polvere**Allontanare le persone e rimanere sul lato protetto dal vento.**Allontanare fonti infiammabili.**Indossare abbigliamento protettivo personale***6.2 Precauzioni ambientali:***Trattenere e depurare l'acqua inquinata.**Impedire l'infiltrazione nel sottosuolo/terreno.***6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:** *Raccogliere con mezzi meccanici.***6.4 Riferimento ad altre sezioni***Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.**Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.*

### 7 Manipolazione e immagazzinamento

**Manipolazione:****7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura***Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti perfettamente chiusi.**Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.**Evitare la formazione di polvere.**In caso di formazione di polvere procedere all'aspirazione.***Indicazioni per la prevenzione delle esplosioni o incendi***Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.**Proteggere dal calore.***7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità****Stoccaggio:****Requisiti dei magazzini e dei recipienti***Conservare in ambiente fresco.**Conservare solo nei fusti originali.***Indicazioni sullo stoccaggio misto:** *Non conservare a contatto con alimenti.***Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento***Conservare in luogo asciutto.**Proteggere da umidità e acqua.**Il prodotto è igroscopico.**Conservare sotto chiave o con possibilità di accesso solo per le persone competenti o autorizzate.*

### 8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale

**8.1 Parametri di controllo****Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro***Il prodotto non contiene sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro.***Visite di Controllo Periodiche***Si consiglia la visita medica trimestrale per le persone addette alla manipolazione/impiego*

(continua a pagina 4)

**Scheda di dati di sicurezza**  
 ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

data stampa 21.03.2013

versione 5

Revisione del: 21.03.2013

**Nome commerciale : ENOVIT METIL DF**

(Segue da pagina 3)

**8.2 Controlli dell'esposizione**
**Mezzi di protezione**
**Vie respiratorie**

Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.

**Filtri raccomandati per brevi impieghi. Filtro P1**

**Protezione delle mani**


Guanti protettivi di materiale plastico o gomma.

**Materiale dei guanti** Guanti in gomma.

**Protezione degli occhi.**


Occhiali protettivi.

**protezione del corpo**


Tuta protettiva.

**9 Proprietà fisiche e chimiche**
**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**
**Indicazioni generali**
**Aspetto:**

**Aspetto:** solido

**Colore:** grigiastro

**Odore:** percettibile caratteristico

**Cambiamento di stato**

**Temperatura/punto di ebollizione:** non definito

**Punto di infiammabilità:** non infiammabile

**Temperatura autoaccensione:** Prodotto non autoinfiammabile.

**Densità**

**a 20 °C** 0,7 g/cm

**Solubilità in/Miscibilità con**

**Acqua** disperdente

**Tenore del solvente:**

**Solventi organici:** 0,0 %

**Acqua:** 0,0 %

**Contenuto solido:** 100,0 %

**9.2 Altre informazioni** Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 5)

## Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

data stampa 21.03.2013

versione 5

Revisione del: 21.03.2013

**Nome commerciale : ENOVIT METIL DF**

(Segue da pagina 4)

### 10 Stabilità e reattività

**10.1 Reattività**
**10.2 Stabilità chimica**
**Decomposizione termica / condizioni da evitare** Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.

**10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.

**10.5 Materiali incompatibili:** Evitare il contatto con acidi forti, basi forti e materiali ossidanti.

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

### 11 Informazioni tossicologiche

**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**
**Tossicità acuta:**
**Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**

Orale	LD50	>5000 mg/kg (ratto)
Cutaneo	LD50	>2000 mg/kg (ratto)
Per inalazione	LC50/4 h	1,7 mg/l (ratto)

**NOEL (no observable effect level)**

Orale	NOAEL	8 (1 y) mg/kg bw (cane)
Cutaneo	NOAEL	300 (21 d) mg/kg bw/d (coniglio)

**Irritabilità primaria:**
**Sulla pelle:**

Non irritante

Effetto irritante sulla pelle	C.I.	non irritante (-)
-------------------------------	------	-------------------

**Sugli occhi:**

Non irritante

Effetto irritante per gli occhi	EI	non irritante (-)
---------------------------------	----	-------------------

**Sensibilizzazione:**

Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle.

Eensibilizzazione	SENS.	sensibilizzante (-)
-------------------	-------	---------------------

### 12 Informazioni ecologiche

**12.1 Tossicità**
**Tossicità acquatica:**
**23564-05-8 tiofanate-metil(ISO)**

EC 50	5,4 mg/l (daphnia magna)
LC 50	11 (48h) mg/l (trota (Oncorhynchus mykiss))
NOEC	0,32 (28 d) mg/l (trota (Oncorhynchus mykiss))

**Tossicità ambientale**
**23564-05-8 tiofanate-metil(ISO)**

Orale	LD 50	>5000 mg/kg (anatra)
-------	-------	----------------------

**12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.

**Comportamento in compartimenti ecologici:**
**12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.

**12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
**PBT:** Non disponibile.

(continua a pagina 6)

**Scheda di dati di sicurezza**  
 ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

data stampa 21.03.2013

versione 5

Revisione del: 21.03.2013

**Nome commerciale : ENOVIT METIL DF**

(Segue da pagina 5)

vPvB: Non disponibile.

### 13 Considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

##### Raccomandazione:



Il prodotto deve essere sottoposto a trattamento speciale in osservanza delle disposizioni amministrative.

##### Trattamento dei contenitori dopo svuotamento :

Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

### 14 Informazioni sul trasporto

#### 14.1 Numero ONU

ADR, IMDG, IATA

3077

#### 14.2 Nome di spedizione dell'ONU

ADR, IMDG, IATA

 MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA  
 DELL'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (Tiofanato-metil)

#### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

##### ADR



Classe

Etichetta

9 Materie ed oggetti pericolosi diversi

9+P

##### IMDG, IATA



Class

Label

9 Miscellaneous dangerous substances and articles.

9+P

#### 14.4 Gruppo di imballaggio

ADR, IMDG, IATA

III

#### 14.5 Pericoli per l'ambiente:

Marine pollutant:

Simbolo (pesce e albero)

Marcatura speciali (ADR):

Simbolo (pesce e albero)

Marcatura speciali (IATA):

Simbolo (pesce e albero)

#### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Attenzione: Materie ed oggetti pericolosi diversi

Numero Kemler:

90

Numero EMS:

F-A,S-F

#### 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di

MARPOL 73/78 ed il codice IBC

Non applicabile.

(continua a pagina 7)



**Scheda di dati di sicurezza**  
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

data stampa 21.03.2013

versione 5

Revisione del: 21.03.2013

**Nome commerciale : ENOVIT METIL DF**

(Segue da pagina 6)

**Trasporto/ulteriori indicazioni:**

**ADR**

**Osservazioni:**

Trasporto in *Quantità Limitate* per le confezioni ammesse

**15 Informazioni sulla regolamentazione**

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

**16 Altre informazioni**

L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni qui contenute in relazione all'utilizzo specifico. L'utilizzatore è altresì tenuto a rispettare a pieno le norme di sicurezza descritte e a richiedere un adeguato addestramento prima della manipolazione.

I dati e le informazioni si basano sulla letteratura disponibile e su nostre specifiche conoscenze alla data di compilazione; queste sono riferite unicamente al prodotto indicato.

**Scheda redatta da:** Product safety department

**Per ulteriori chiarimenti contattare :**

Product safety department

SIPCAM Stabilimento di Salerno sul Lambro (LO)

TEL.: 0371/596.1 - FAX : 0371/71408

**frasi R dei componenti**

R20 Nocivo per inalazione.

R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

R68 Possibilità di effetti irreversibili.

**\* Dati modificati rispetto alla versione precedente**  
**data di creazione**

17.01.1995