



# Scheda di sicurezza CE

Nome commerciale: Curzate System

Versione attuale : 2.0.0, redatto il : 09.10.2014

Versione sostituita: 1.2.2, redatto il : 16.05.2014

Regione: IT

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale

**Curzate System**

### 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela

anticrittogamico  
fungicida

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo

HELM AG  
Nordkanalstraße 28  
D-20097 Hamburg

No. Telefono +49(0)40 / 2375-0  
No. Fax +49(0)40 / 2375-1845

Settore che fornisce informazioni / telefono

Telefono: +49(0)40 / 23750 Fax: +49(0)40 / 23751845

Informazioni relativi alla scheda dati di sicurezza

SDB@HELMAG.COM

### 1.4 Numero telefonico di emergenza

+39 02 6610 1029 (Ospedale Niguarda Ca' Granda, Piazza Ospedale Maggiore 3, I-20162 Milano)

+39 06 305 4343 (Dipartimento di Tossicologia Clinica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Agostino Gemelli 8, I-00168 Roma)

Chiamare in caso di incidente di trasporto ed altre emergenze (informazioni in tedesco e inglese):

+44 (0) 1235 239 670 (NCEC, National Chemical Emergency Centre)

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Aquatic Chronic 2; H411

Eye Dam. 1; H318

Repr. 2; H361fd

Skin Sens. 1; H317

Classificazione di cui la direttiva 67/548/CEE o 1999/45/CE

R43

Xi; R41

N; R51/53

### 2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Pittogrammi di pericolo



GHS05



GHS07



GHS08



GHS09

Indicazioni di pericolo

Pericolo

Componente(i) pericoloso(i) da segnalare in etichetta:

fosetil alluminio

cymoxanil

Indicazioni di pericolo

H317

H318

H361fd

H411

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Provoca gravi lesioni oculari.

Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.



# Scheda di sicurezza CE

Nome commerciale: Curzate System

Versione attuale : 2.0.0, redatto il : 09.10.2014

Versione sostituita: 1.2.2, redatto il : 16.05.2014

Regione: IT

## Indicazioni di pericolo (UE)

EUH401

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

## Consigli di prudenza

P201

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P261

Evitare di respirare la polvere.

P280

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P305+P351+P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P501

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali e nazionali.

## 2.3 Altri pericoli

Nessun dato disponibile.

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.1 Sostanze

Non esatto. Il prodotto non è un sostanza.

### 3.2 Miscele

#### Ingredienti pericolosi

| N. | Denominazione della sostanza                 |   |  | Ulteriori indicazioni |        |
|----|--|---|--|-----------------------|--------|
|    | No CAS / CE / Index / REACH                  | Classificazione 67/548/CEE  | Classificazione (CE) 1272/2008 (CLP)   | Concentrazione        |        |
| 1  | <b>fosetil alluminio</b>                     |   |  |                       |        |
|    | 39148-24-8<br>254-320-2<br>006-095-00-5<br>- | Xi; R41   | Eye Dam. 1; H318   | > 50,00 - < 70,00     | peso-% |
| 2  | <b>cymoxanil</b>                             |   |  |                       |        |
|    | 57966-95-7<br>261-043-0<br>616-035-00-5<br>- | Xn; R22<br>R43<br>Xn; R48/22<br>N; R50/53<br>Repr.Cat.3; R62<br>Repr.Cat.3; R63 | Acute Tox. 4; H302<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>Repr. 2; H361fd<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT RE 2; H373 | > 1,00 - < 5,00       | peso-% |
| 3  | <b>diisopropilnaftalensolfonato-di-sodio</b> |   |  |                       |        |
|    | 1322-93-6<br>215-343-3<br>-<br>-             | Xn; R20/22<br>Xi; R36/37  | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H332<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335  | > 1,00 - < 5,00       | peso-% |
| 4  | <b>caolino</b>                               |   |  |                       |        |
|    | 1332-58-7<br>310-194-1<br>-<br>-             | -   | -  | > 10,00 - < 30,00     | peso-% |

Testo completo delle queste frasi R, indicazioni H e EU H: vedere capitolo 16

| N. | Note | Limiti di concentrazione specifici | Fattore M (acuta) | Fattore M (cronica) |
|----|------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 2  | -    | -                                  | M = 1             | M = 1               |

| N. | Via di assorbimento, organo di mira, effetto concreto |
|----|---|
| 2  | H373<br>-; Blood, thymus; -                           |

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

#### Informazioni generali

In caso di malessere persistente consultare un medico. Togliere gli abiti contaminati e/o imbevuti.

#### Inalazione

Allontanare dalla zona di pericolo l'infortunato. Far affluire aria fresca.

#### Contatto con la pelle

Lavare con acqua e sapone. In caso di irritazione cutanea persistente consultare il medico.



# Scheda di sicurezza CE

Nome commerciale: Curzate System

Versione attuale : 2.0.0, redatto il : 09.10.2014

Versione sostituita: 1.2.2, redatto il : 16.05.2014

Regione: IT

## Contatto con gli occhi

Spalancare bene le palpebre, lavare molto accuratamente gli occhi con abbondante acqua (15 min.). Trattamento medico oculistico.

## Ingestione

Consultare subito il medico. Pulire a fondo la bocca con acqua. Se l'infortunato è incosciente, non somministrare nulla per bocca.

## 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Nessun dato disponibile.

## 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Nessun dato disponibile.

## SEZIONE 5: Misure antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

#### Idonei mezzi estinguenti

Schiuma; Anidride carbonica; Polvere estinguente; Getto d'acqua a pioggia

#### Mezzi di estinzione inadatti

Acqua a getto pieno

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio si possono liberare: Biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>); Monossido di carbonio (CO); Ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>); Ossidi di zolfo; Ossidi di fosforo; Ossido di silicio; ossido di alluminio; Ossido di calcio

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio. Usare un autorespiratore. Indossare tuta di protezione.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

#### Per chi non interviene direttamente

Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei paragrafi 7 ed 8. Provvedere ad una adeguata ventilazione. Evitare lo sviluppo di polveri.

#### Per chi interviene direttamente

Nessun dato disponibile. Equipaggiamento protettivo personale - vedi par. 8.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Non lasciar disperdere nel terreno/sottosuolo.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Asportare meccanicamente. Trattare il materiale raccolto secondo il punto "Smaltimento". Evitare la formazione di polveri.

### 6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Nessun dato disponibile.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

#### Indicazioni per l'utilizzo in sicurezza

Evitare contatto cutaneo e agli occhi. Evitare sviluppo e deposito di polveri. Provvedere ad una buona ventilazione ambientale, eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro.

#### Norme generali di protezione ed igiene del lavoro

Non fumare, mangiare o bere durante il lavoro. Tener lontano da bevande, vivande, foraggi. Lavare le mani prima di ogni pausa ed a fine lavoro. Tenere a disposizione un dispositivo per risciacquare gli occhi. Non respirare le polveri. Evitare il contatto del prodotto con cute, occhi ed indumenti.

#### Indicazioni contro incendi ed esplosioni

A contatto con l'aria le polveri possono formare una miscela esplosiva. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Tenere lontano da fonti di accensione e di calore.

### 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

#### Misure tecniche e condizioni di stoccaggio

Tenere i contenitori ermeticamente chiusi e in luogo asciutto, fresco e ben ventilato.

#### Requisiti del magazzino e dei contenitori

Il prodotto va conservato in contenitori chiusi.

#### Indicazioni per lo stoccaggio congiunto

Non immagazzinare con: Ossidanti



# Scheda di sicurezza CE

Nome commerciale: Curzate System

Versione attuale : 2.0.0, redatto il : 09.10.2014

Versione sostituita: 1.2.2, redatto il : 16.05.2014

Regione: IT

**7.3 Usi finali specifici**  
Nessun dato disponibile.

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

#### Valori limite di esposizione professionale

| N. | Denominazione della sostanza | No. CAS   | CE N.             |
|----|------------------------------|-----------|-------------------|
| 1  | caolino                      | 1332-58-7 | 310-194-1         |
|    | ACGIH                        |           |                   |
|    | Kaolin                       |           |                   |
|    | VLE                          | 2         | mg/m <sup>3</sup> |

### 8.2 Controlli dell'esposizione

**Controlli tecnici idonei**  
Nessun dato disponibile.

#### Mezzi protettivi individuali

##### Protezione delle vie respiratorie

Qualora i valori rilevati al posto di lavoro superino i limiti prescritti è obbligatorio l'uso di un respiratore autorizzato e idoneo. Qualora non fossero disponibili delle indicazioni sulla concentrazione massima ammissibile sul posto di lavoro, occorre provvedere delle misure di protezione respiratoria adeguate in caso di formazione di polveri.

##### Protezioni per occhi / volto

Occhiali protettivi ermetici (EN 166).

##### Protezione delle mani

Nel caso di contatto prolungato indossare guanti di protezione (EN 374). Con rischio di contatto della pelle con il prodotto, l'uso di guanti collaudati per esempio secondo la norma EN 374, è considerato una protezione sufficiente. I guanti protettivi devono essere testati prima dell'impiego quanto alla loro idoneità rispetto alle esigenze specifiche del posto di lavoro (ad esempio stabilità meccanica, compatibilità con il prodotto chimico, proprietà antistatiche). Osservare le istruzioni e informazioni del fabbricante quanto all'impiego, allo stoccaggio, alla cura e sostituzione dei guanti. I guanti protettivi devono essere immediatamente sostituiti non appena presentano danni o usura. Concepire le operazioni in modo da evitare un impiego permanente dei guanti protettivi.

|                        |         |     |      |
|------------------------|---------|-----|------|
| Materiale idoneo       | nitrile |     |      |
| Spessore del materiale | >       | 0,3 | mm   |
| Tempo di passaggio     | >       | 480 | min. |
| Materiale idoneo       | gomma   |     |      |
| Spessore del materiale | >       | 0,5 | mm   |
| Tempo di passaggio     | >       | 240 | min. |

##### Altro

Indumenti da lavoro consueti per l'industria chimica.

##### Controllo dell'esposizione ambientale

Nessun dato disponibile.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| Forma/Colore        |
|---------------------|
| polvere (bagnabile) |



# Scheda di sicurezza CE

Nome commerciale: Curzate System

Versione attuale : 2.0.0, redatto il : 09.10.2014

Versione sostituita: 1.2.2, redatto il : 16.05.2014

Regione: IT

| <b>Odore</b>  |                              |            |           |
|---|------------------------------|------------|-----------|
| Nessun dato disponibile                                       |                              |            |           |
| <b>Soglia odore</b>   |                              |            |           |
| Nessun dato disponibile                                       |                              |            |           |
| <b>Valore di pH</b>   |                              |            |           |
| Nessun dato disponibile                                       |                              |            |           |
| <b>Punto di ebollizione / Intervallo di ebollizione</b>       |                              |            |           |
| Nessun dato disponibile                                       |                              |            |           |
| <b>Punto di fusione / Intervallo di fusione</b>               |                              |            |           |
| Nessun dato disponibile                                       |                              |            |           |
| <b>Punto di decomposizione / Intervallo di decomposizione</b> |                              |            |           |
| Nessun dato disponibile                                       |                              |            |           |
| <b>Punto di infiammabilità</b>                                |                              |            |           |
| Nessun dato disponibile                                       |                              |            |           |
| <b>Temperatura di autoaccensione</b>                          |                              |            |           |
| Nessun dato disponibile                                       |                              |            |           |
| <b>Proprietà ossidanti</b>                                    |                              |            |           |
| Nessun dato disponibile                                       |                              |            |           |
| <b>Proprietà esplosive</b>                                    |                              |            |           |
| Nessun dato disponibile                                       |                              |            |           |
| <b>Infiammabilità (solidi, gas)</b>                           |                              |            |           |
| Nessun dato disponibile                                       |                              |            |           |
| <b>Limiti inferiore di infiammabilità o di esplosività</b>    |                              |            |           |
| Nessun dato disponibile                                       |                              |            |           |
| <b>Limiti superiore di infiammabilità o di esplosività</b>    |                              |            |           |
| Nessun dato disponibile                                       |                              |            |           |
| <b>Pressione vapore</b>                                       |                              |            |           |
| Nessun dato disponibile                                       |                              |            |           |
| <b>Densità di vapore</b>                                      |                              |            |           |
| Nessun dato disponibile                                       |                              |            |           |
| <b>Tasso di evaporazione</b>                                  |                              |            |           |
| Nessun dato disponibile                                       |                              |            |           |
| <b>Densità relativa</b>                                       |                              |            |           |
| Nessun dato disponibile                                       |                              |            |           |
| <b>Densità</b>  |                              |            |           |
| Nessun dato disponibile                                       |                              |            |           |
| <b>Solubilità in acqua</b>                                    |                              |            |           |
| Nessun dato disponibile                                       |                              |            |           |
| <b>La solubilità/le solubilità</b>                            |                              |            |           |
| Nessun dato disponibile                                       |                              |            |           |
| <b>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua</b>         |                              |            |           |
| N.  | Denominazione della sostanza | No. CAS    | CE N.     |
| 1   | fosetil alluminio            | 39148-24-8 | 254-320-2 |
|   | log Pow                      | -2,1       | -2,7      |
|   | Temperatura di riferimento   |            | 23 °C     |
|   | Fonte                        | Toxnet     |           |
| 2   | cymoxanil                    | 57966-95-7 | 261-043-0 |
|   | log Pow                      |            | 0,67      |
|   | Fonte                        | Toxnet     |           |



# Scheda di sicurezza CE

Nome commerciale: Curzate System

Versione attuale : 2.0.0, redatto il : 09.10.2014

Versione sostituita: 1.2.2, redatto il : 16.05.2014

Regione: IT

## Viscosità

Nessun dato disponibile

## 9.2 Altre informazioni

### Indicazioni particolari

Nessun dato disponibile.

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Nessun dato disponibile.

### 10.2 Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7).

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessun dato disponibile.

### 10.4 Condizioni da evitare

Calore, fiamme libere ed altre sorgenti di ignizione.

### 10.5 Materiali incompatibili

Ossidanti

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessun se immagazzinato, manipolato e trasportato correttamente.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Tossicità orale acuta (risultato del calcolo ATE della miscela)

##### N. Nome del prodotto

1 Curzate System

Osservazioni

Il risultato ottenuto con il metodo di calcolo di cui nel Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), Allegato I, Parte 3, Paragrapho 3.1, Punto 3.1.3.6. è al di fuori dei valori che implicano una classificazione / etichettatura da miscela come da tabella 3.1.1 (STA orale > 2000 mg/kg).

#### Tossicità orale acuta

##### N. Denominazione della sostanza

1 fosetil alluminio

No. CAS

39148-24-8

CE N.

254-320-2

DL50

5400

mg/kg di peso corporeo

Specie

ratto

Fonte

Toxnet

2 cymoxanil

57966-95-7

261-043-0

DL50

1100

mg/kg di peso corporeo

Specie

ratto

Fonte

Toxnet

#### Tossicità dermale acuta

##### N. Denominazione della sostanza

1 fosetil alluminio

No. CAS

39148-24-8

CE N.

254-320-2

DL50

>

2000

mg/kg di peso corporeo

Specie

coniglio

Fonte

Toxnet

2 cymoxanil

57966-95-7

261-043-0

DL50

>

3000

mg/kg di peso corporeo

Specie

coniglio

Fonte

Toxnet



# Scheda di sicurezza CE

Nome commerciale: Curzate System

Versione attuale : 2.0.0, redatto il : 09.10.2014

Versione sostituita: 1.2.2, redatto il : 16.05.2014

Regione: IT

| Tossicità inalatoria acuta (risultato del calcolo ATE della miscela)   |   |
|--|---|
| N.   | Nome del prodotto   |
| 1  | Curzate System  |
| Osservazioni   | Il risultato ottenuto con il metodo di calcolo di cui nel Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), Allegato I, Parte 3, Paragrapho 3.1, Punto 3.1.3.6. è al di fuori dei valori che implicano una classificazione / etichettatura da miscela come da tabella 3.1.1 (STA inalazione: > 20.000 ppmV (gas), > 20 mg/l (vapori), > 5 mg/l (polveri/nebbie)). |
| Tossicità inalatoria acuta   |   |
| Nessun dato disponibile  |   |
| Corrosione/irritazione cutanea   |   |
| Nessun dato disponibile  |   |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi  |   |
| Nessun dato disponibile  |   |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea   |   |
| Nessun dato disponibile  |   |
| Mutagenicità sulle cellule germinali   |   |
| Nessun dato disponibile  |   |
| Tossicità di riproduzione  |   |
| Nessun dato disponibile  |   |
| Cancerogenicità  |   |
| Nessun dato disponibile  |   |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola  |   |
| Nessun dato disponibile  |   |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta   |   |
| Nessun dato disponibile  |   |
| Pericolo in caso di aspirazione  |   |
| Nessun dato disponibile  |   |
| Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine  |   |
| L'aspirazione di polveri può provocare irritazioni delle vie respiratorie. Il contatto con la pelle e gli occhi può causare delle irritazioni di natura meccanica. |   |

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

| Tossicità pesci (acuta)   |                              |            |           |
|---------------------------|------------------------------|------------|-----------|
| N.                        | Denominazione della sostanza | No. CAS    | CE N.     |
| 1                         | fosetil alluminio            | 39148-24-8 | 254-320-2 |
| CL50                      |                              | 428        | mg/l      |
| Durata esposizione        |                              | 96         | h         |
| Specie                    | Oncorhynchus mykiss          |            |           |
| Fonte                     | Toxnet                       |            |           |
| Tossicità pesci (cronica) |                              |            |           |
| Nessun dato disponibile   |                              |            |           |
| Tossicità dafnia (acuta)  |                              |            |           |
| N.                        | Denominazione della sostanza | No. CAS    | CE N.     |
| 1                         | fosetil alluminio            | 39148-24-8 | 254-320-2 |
| CE50                      |                              | >          | 100 mg/l  |
| Durata esposizione        |                              | 48         | h         |
| Specie                    | Daphnia magna                |            |           |
| Fonte                     | Toxnet                       |            |           |



# Scheda di sicurezza CE

Nome commerciale: Curzate System

Versione attuale : 2.0.0, redatto il : 09.10.2014

Versione sostituita: 1.2.2, redatto il : 16.05.2014

Regione: IT

|  |
|--|
| <b>Tossicità dafnia (cronica)</b>      |
| Nessun dato disponibile                |
| <b>Tossicità sulle alghe (acuta)</b>   |
| Nessun dato disponibile                |
| <b>Tossicità sulle alghe (cronica)</b> |
| Nessun dato disponibile                |
| <b>Tossicità per i batteri</b>         |
| Nessun dato disponibile                |

## 12.2 Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile.

## 12.3 Potenziale di bioaccumulo

| Fattore di bioconcentrazione (BCF) |                              |                   |                  |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| N.                                 | Denominazione della sostanza | No. CAS           | CE N.            |
| 1                                  | <b>fosetil alluminio</b>     | <b>39148-24-8</b> | <b>254-320-2</b> |
| BCF                                |                              | 3,2               |                  |
| Metodo                             | QSAR modello di calcolo      |                   |                  |
| Fonte                              | Toxnet                       |                   |                  |
| 2                                  | <b>cymoxanil</b>             | <b>57966-95-7</b> | <b>261-043-0</b> |
| BCF                                |                              | 3                 |                  |
| Metodo                             | QSAR modello di calcolo      |                   |                  |
| Fonte                              | Toxnet                       |                   |                  |

| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua |                              |                   |                  |
|--|------------------------------|-------------------|------------------|
| N.   | Denominazione della sostanza | No. CAS           | CE N.            |
| 1  | <b>fosetil alluminio</b>     | <b>39148-24-8</b> | <b>254-320-2</b> |
| log Pow  | -2,1                         | -                 | -2,7             |
| Temperatura di riferimento                     |                              |                   | 23 °C            |
| Fonte  | Toxnet                       |                   |                  |
| 2  | <b>cymoxanil</b>             | <b>57966-95-7</b> | <b>261-043-0</b> |
| log Pow  |                              |                   | 0,67             |
| Fonte  | Toxnet                       |                   |                  |

## 12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile.

## 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessun dato disponibile.

## 12.6 Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile.

## 12.7 Altre informazioni

|   |
|---|
| <b>Altre informazioni</b>   |
| Non immettere nella canalizzazione e nel sistema idrico e non servirsi di scariche pubbliche. |

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

#### Prodotto

La correlazione con un numero di codice identificativo del refluo in conformità con la Catalogazione Europea dei Rifiuti va effettuata di intesa con lo smaltitore avente competenza regionale.

#### Imballo

I recipienti/imballaggi devono essere completamente vuotati e vanno portate allo smaltimento dei rifiuti corretto attenendosi alle disposizioni vigenti. Le confezioni non interamente vuotate vanno portate allo smaltimento con l'accordo dell'impianto di smaltitore avente competenza regionale.





# Scheda di sicurezza CE

Nome commerciale: Curzate System

Versione attuale : 2.0.0, redatto il : 09.10.2014

Versione sostituita: 1.2.2, redatto il : 16.05.2014

Regione: IT

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

### 14.1 Trasporto ADR/RID/ADN

|   |  |
|---|--|
| Classe                                      | 9  |
| Codiche di classificazione                  | M7   |
| Gruppo d'imballaggio                        | III  |
| Nr. pericolo                                | 90   |
| Numero ONU                                  | UN3077   |
| Denominazione della merce                   | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. |
| Sostanza pericolosa                         | cymoxanil  |
| Codice di restrizione in galleria           | E  |
| Contrassegno di pericolo                    | 9  |
| Marchio "materia pericolosa per l'ambiente" | Simbolo "pesce e albero"                           |

### 14.2 Trasporto IMDG

|   |  |
|---|--|
| Classe                                      | 9  |
| Gruppo d'imballaggio                        | III  |
| Numero ONU                                  | UN3077   |
| Nome di spedizione appropriato ONU          | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. |
| Sostanza pericolosa                         | cymoxanil  |
| EmS   | F-A+S-F  |
| Etichette                                   | 9  |
| Marchio "materia pericolosa per l'ambiente" | Simbolo "pesce e albero"                           |

### 14.3 Trasporto ICAO-TI / IATA

|   |  |
|---|--|
| Classe                                      | 9  |
| Gruppo d'imballaggio                        | III  |
| Numero ONU                                  | UN3077   |
| Nome di spedizione appropriato ONU          | Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. |
| Sostanza pericolosa                         | cymoxanil  |
| Etichette                                   | 9  |
| Marchio "materia pericolosa per l'ambiente" | Simbolo "pesce e albero"                           |

### 14.4 Altre informazioni

Nessun dato disponibile.

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

Informazioni sui pericoli per l'ambiente, se pertinenti, si veda 14.1 - 14.3.

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessun dato disponibile.

### 14.7 Trasporto di rifiuti secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

Non rilevante

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Normative EU

Direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose  
Osservazioni Allegato I, parte 2, categoria 9 b

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Nessun dato disponibile.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

### Ulteriori informazioni

ID 612336



## Scheda di sicurezza CE

**Nome commerciale:** Curzate System

**Versione attuale :** 2.0.0, redatto il : 09.10.2014

**Versione sostituita:** 1.2.2, redatto il : 16.05.2014

**Regione:** IT

**Fonte dei dati utilizzati per la compilazione della scheda dati di sicurezza:**

Direttiva CE 67/548/CE o 1999/45/CE nella versione rispettiva attualmente in vigore.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) nella versione rispettiva attualmente in vigore.

Direttive CE 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/CE

Le liste nazionali dei limiti vigenti per l'aria nella versione rispettiva attualmente in vigore.

Norme sul trasporto secondo ADR, RID, IMDG, IATA nella versione rispettiva attualmente in vigore.

Le fonti di dati utilizzate per la determinazione dei dati fisici, tossicologici ed ecotossicologici sono indicate nei capitoli rispettivi.

**Testo completo delle frasi R, H, EUH menzionate nelle sezioni 2 e 3 (se non già compresi in queste sezioni).**

|        |   |
|--------|---|
| R20/22 | Nocivo per inalazione e ingestione.   |
| R22    | Nocivo per ingestione.  |
| R36/37 | Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.  |
| R41    | Rischio di gravi lesioni oculari.   |
| R43    | Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.  |
| R48/22 | Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.                           |
| R50/53 | Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. |
| R62    | Possibile rischio di ridotta fertilità.   |
| R63    | Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.  |
| H302   | Nocivo se ingerito.   |
| H317   | Può provocare una reazione allergica cutanea.   |
| H318   | Provoca gravi lesioni oculari.  |
| H319   | Provoca grave irritazione oculare.  |
| H332   | Nocivo se inalato.  |
| H335   | Può irritare le vie respiratorie.   |
| H361fd | Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.   |
| H373   | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta  |
| H400   | Molto tossico per gli organismi acquatici.  |
| H410   | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  |

**Scheda rilasciata da**

UMCO Umwelt Consult GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 183 , D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 79 02 36 300 Fax: +49 40 / 79 02 36 357 e-mail: umco@umco.de

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi.

Modifiche / aggiunte al testo:

Modifiche apportate al testo sono indicate a margine.